

СОГЛАСОВАНО  
«Белорусский государственный  
ветеринарный центр»  
(Приказ Департамента ветеринарного  
и продовольственного надзора)  
№ 16 от 20.05.2015

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению добавки кормовой «БутиПро Ликвид»

### 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Добавка кормовая «БутиПро Ликвид».
- 1.2 В 1 г добавки содержится трибутирина не менее 95,0 %.
- 1.3 Добавка представляет собой бесцветную жидкость со специфическим запахом.
- 1.4 Добавку выпускают в полимерных емкостях массой 1000 кг, канистрах массой 20 кг, бочках массой 70 кг.
- 1.5 Срок годности добавки – 2 года с даты изготовления при условии хранения в сухом, защищенном от света месте при температуре от 4 до 25 °С и относительной влажности не более 85 %.

### 2 БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Попадая в желудочно-кишечный тракт, трибутирин подвергается действию липаз, в результате чего образуется масляная кислота, которая является универсальным источником энергии для клеток слизистой оболочки кишечника. Она обеспечивает энергией энтероциты, способствует их регенерации, активному росту и развитию, стимулирует созревание слизистой оболочки кишечника у молодняка, увеличивает высоту ворсинок и глубину крипт, что приводит к улучшению работы желудочно-кишечного тракта, повышает усвоение питательных веществ, и как следствие, ускоряет рост и развитие животного.

2.2 Добавка активизирует бокаловидные клетки кишечника, увеличивая выработку слизи и муцина, за счет чего уменьшается проницаемость кишечной стенки, возрастает ее защитная функция, что способствует предотвращению повреждения слизистой оболочки токсинами, патогенной флорой, усиливая барьерную функцию организма.

### 3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 Добавку применяют сельскохозяйственным животным и птице с целью оптимизации работы кишечника, повышения переваримости кормов, увеличения сохранности и продуктивности.

3.2 Добавку используют при производстве комбикормов на предприятиях оснащенных оборудованием для распыления жидких компонентов.

3.3 Добавку вводят в состав комбикормов в следующих количествах:

- крупному рогатому скоту - 0,2-0,4 кг/т комбикорма;
- свиньям - 0,2-0,6 кг/т комбикорма;
- сельскохозяйственной птице (куры-несушки, цыплята-бройлеры) – 0,2-0,4 г/т комбикорма.

3.4 Для получения хозяйственного эффекта от применения добавки, ее используют ежедневно на протяжении не менее 2-3-х недель. У дойных коров добавку используют всю 1 и 2-ю фазы лактации.

3.5 При использовании в рекомендованных количествах добавка хорошо переносится и не вызывает побочных явлений. Возможно развитие аллергической реакции, связанной с повышенной индивидуальной чувствительностью к компонентам добавки. Превышение рекомендованного количества может негативно влиять на поедаемость кормов.

3.6 Продукция животноводства (молоко, мясо, яйца) полученная от животных и птицы, которым скармливали добавку, используется без ограничений.

#### **4 МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ**

4.1 Добавка нетоксична, работа с ней не требует особых мер предосторожности.

4.2 При работе с добавкой необходимо соблюдать общепринятые меры личной гигиены и техники безопасности: использовать рабочую одежду, исключить прием воды и пищи на рабочем месте.

4.3 В случае попадания добавки на кожу, слизистые оболочки глаз, носа необходимо промыть их проточной водой.

#### **5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ**

5.1 При подтверждении выявления отрицательного воздействия кормовой добавки на организм животных, потребитель обращается в государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения проводится изучение соблюдения всех правил по применению кормовой добавки в соответствии с инструкцией, отбираются пробы кормовой добавки в необходимом количестве. Составляется акт отбора проб и пробы направляются в государственное учреждение «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР» (220005, Минск, ул. Красная, 19А) для подтверждения на соответствие нормативным документам.

#### **6 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

6.1 Изготовлено «Вэйфан Кенон Биотехнолоджи», Китай (Weifang Kenon Biotechnology Co.,Ltd, 00508, Pearl River West Second Street, Binhai Advanced Manufacturing Industrial Park, Weifang, Shandong, (00508, Перл Ривер Вест Секонд стрит, Промышленный парк передового производства Биньхай, Вэйфан, Шаньдун, Китай) для Эспарус Агро Трейдинг СЛ (Esparus Agro Trading SL.) площадь Принципе, 1, 4 ДСХ, 39003, Сантандер, Кантабрия, Испания. Тел.: +34 657 80 02 84; e-mail: administracion@esparusagro.com.

