



ESPARUS
AGRO TRADING, S.L.
Plaza Principe, 1, 4 Dch,
39003, Santander,
Cantabria, España
CIF: B72831761

СОГЛАСОВАНО

«Белорусский государственный
ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного
и продовольственного надзора)

№ 15 от 04.06.2026

ИНСТРУКЦИЯ

по применению кормовой добавки «Эспа-Липид»

1. Торговое наименование кормовой добавки. Кормовая добавка «Эспа-Липид».

Назначение. Добавку применяют сельскохозяйственным животным (крупному рогатому скоту, свиньям) и птице (цыплятам-бройлерам, курам-несушкам) для нормализации обмена веществ, повышения усвояемости и перевариваемости питательных веществ, повышения продуктивности и качества продукции животного происхождения

2. Состав. В 1 г добавки содержится не менее 30 % лецитина, наполнитель (монт-мориллонит).

3. Форма выпуска кормовой добавки. Добавка представляет собой сыпучий порошок белого или светло-серого цвета.

4. Фасовка, упаковка, условия хранения, транспортировки, срок годности кормовой добавки. Добавку выпускают упакованной массой 25 кг в мешки из полимерных комбинированных материалов. Добавку хранят в закрытой упаковке производителя в сухом, защищённом от прямых солнечных лучей месте, при температуре от плюс 4 до плюс 25 °С и относительной влажности не более 85 %. Срок годности – 24 месяца с даты производства.

5. Основные биологические и другие свойства кормовой добавки. Под лецитином понимается группа соединений, относящихся к фосфолипидам, состоящих из глицерина, фосфорной и жирных кислот, соединённых через сложноэфирную связь. Лецитин является неотъемлемым компонентом практически всех клеточных мембран, выполняет в организме множество функций, в первую очередь связанных с правильной работой печени и нервной системы, задействован в процессах клеточного метаболизма и работе мозга. Участвует в передаче нервного импульса, передаче сигнала внутри клеточных структур, регулирует уровень кальция в клетках, обеспечивает нормальное функционирование нервной системы. Принимает участие в обмене аминокислот, синтезе белка, и биологически активных веществ (холина, миеллина, глутамата и т.д.).

Лецитин является поверхностно-активным агентом, снижает поверхностное натяжение на границе раздела фаз и действует как эмульгатор, смачивающий и диспергирующий агент. В желудочно-кишечном тракте активизирует пищеварение, улучшает активность и доступ ферментов к субстрату, способствует быстрому гидролизу и всасыванию в кишечнике питательных веществ, в первую очередь жиров, жироподобных веществ, жирорастворимых витаминов. Обладает антиоксидантными свойствами. Положительно влияет на усвояемость питательных веществ корма, увеличивает конверсию, улучшает показатели продуктивности взрослого поголовья и скорость роста молодняка.

6. Показания к применению кормовой добавки. Добавку применяют сельскохозяйственным животным и птице с целью нормализации обмена веществ, в первую очередь жирового, при использовании кормов с высоким содержанием жира. Добавка улучшает усвоение питательных веществ, способствует активации скорости роста и улучшению качества продукции животноводства.

7. Порядок и способ применения кормовой добавки.

Крупному рогатому скоту добавку применяют в составе комбикормов в количестве 500-800 г/т.

Свиньям добавку используют в составе комбикорма в следующих количествах:

- поросятам 400-500 г/т;
- взрослому поголовью (свиноматкам) 200-400 г/т.

Сельскохозяйственной птице добавку используют в составе комбикорма в следующих количествах:

- цыплятам-бройлерам 200-450 г/т;
- курам-несушкам 300-400 г/т.

Для повышения продуктивности, активизации скорости роста добавку используют длительно, в т.ч. на протяжении всего периода выращивания. С целью оптимизации усвоения жиров в период, когда необходимо обеспечить животных максимальным количеством энергии (в период раздоя, скрытого дефицита энергии и т.д.) добавка используется курами 5-15 дней.

8. Возможные побочные явления и осложнения, в том числе при передозировке. Меры предупреждения и лечения (антидоты, дезактивация, нейтрализация). При использовании в рекомендованных нормах ввода добавка хорошо переносится и не вызывает побочных явлений. Возможно развитие аллергической реакции, связанной с повышенной индивидуальной чувствительностью к компонентам добавки.

9. Совместимость с другими кормовыми добавками и ветеринарными препаратами, подтвержденная исследованиями (испытаниями). Нет данных.

10. Противопоказания для применения кормовой добавки. Противопоказания к использованию добавки не установлены.

11. Сроки возможного использования продуктов животного происхождения после применения кормовой добавки. Продукция животноводства (молоко, мясо, яйца) полученная от животных, которым скармливали добавку, используется без ограничений.

12. Соблюдение предосторожности, правил личной гигиены, использование средств защиты при работе с кормовыми добавками. Оказание первой помощи пострадавшим и рекомендуемые антидоты (при необходимости). Добавка нетоксична, работа с ней не требует особых мер предосторожности. При работе с добавкой необходимо соблюдать общепринятые меры личной гигиены и техники безопасности: использовать рабочую одежду, средства индивидуальной защиты, исключить курение, прием воды и пищи на рабочем месте. По окончании работы с добавкой – вымыть лицо и руки с мылом. В случае попадания добавки на кожу, слизистые оболочки глаз, носа необходимо промыть их проточной водой.

13. Производитель кормовой добавки. Произведено «Вэйфан Кенон Биотехнологии», Китай (Weifang Kenon Biotechnology Co.,Ltd, 00508, Pearl River West Second Street, Binhai Advanced Manufacturing Industrial Park, Weifang, Shandong, China) для Эспарус Агро Трейдинг СЛ (Esparus Agro Trading S.L.) площадь Принципе, 1, 4 ДСХ, 39003, Сантандер, Кантабрия, Испания. Тел.: +34 657 80 02 84; e-mail: administracion@esparusagro.com

14. Организация, уполномоченная на принятие претензий. Эспарус Агро Трейдинг СЛ (Esparus Agro Trading S.L.) площадь Принципе, 1, 4 ДСХ, 39003, Сантандер, Кантабрия, Испания. Тел.: +34 657 80 02 84; e-mail: administracion@esparusagro.com.

15. Порядок предъявления рекламаций. При подтверждении выявления отрицательного воздействия кормовой добавки на организм животных, потребитель обращается в государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения проводится изучение соблюдения всех правил по применению кормовой добавки в соответствии с инструкцией, отбираются пробы кормовой добавки в необходимом количестве. Составляется акт отбора проб и пробы направляются в государственное учреждение «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР» (220005, Минск, ул. Красная, 19А) для подтверждения на соответствие нормативным документам.

Регистрационный номер 21-2389-040626

