

С.О. Кадрушев
Утверждено Комитетом
ветеринарного контроля и
надзора МСХ РК



С.О. Кадрушев
09 2019

Наставления (инструкции) по применению (использованию) кормового
средства LI-R Biotin Aktiv

Астана, 2019

Глава 1. «Общие положения»

1. LI-R Biotin Aktiv – витаминно-минеральный премикс для коров является кормовым средством и предназначен для нормализации и поддержания здорового обмена веществ у коров с молочной продуктивностью более 5000 кг молока на голову в год.
2. Выпускается в виде порошка для перорального применения серо-коричневого цвета со специфическим запахом, не пылящегося и легко дозирующегося.
3. LI-R Biotin Aktiv не содержит антибиотиков, гормонов, химически и биологически агрессивных веществ и является безвредным. Кормовая добавка не содержит молочных продуктов, не содержит компонентов, произведённых из наземных животных, не содержит компонентов, произведённых из генетически модифицированных организмов.
4. В 1 кг кормовой добавки содержится:

349,10	гр	Карбонат кальция
260,00	гр	Монокальций фосфат
240,00	гр	Хлорид натрия
80,00	гр	Оксид магния
25,00	гр	Патока
15,30	гр	Оксид цинка/органический цинк
6,00	гр	Витамин Е
5,90	гр	Биотин
5,80	гр	Оксид марганца/органический марганец
5,00	гр	Клиноптилолит
4,00	гр	Сульфат меди/органическая медь
1,90	гр	Селен/органический селен
1,00	гр	Витамин А
0,40	гр	Кобальт
0,20	гр	Витамин D3
0,16	гр	Йодат кальция
0,11	гр	Никотиновая кислота
0,07	гр	Пантотеновая кислота
0,02	гр	Витамин В2
0,01	гр	Витамин В6
0,01	гр	Витамин В1
0,01	гр	Фолиевая кислота
0,01	гр	Витамин К3

5. LI-R Biotin Aktiv выпускают расфасованным в плотные бумажные мешки. Вес мешка: 0,208 кг. Вес содержимого: 25 кг. Низ мешка склеен, верх проклеивается белой клейкой лентой после наполнения. Каждый мешок маркируют на русском и государственном языке. На

лицевой стороне клеится этикетка. На дне мешка указана маркировка продукта, номер партии и МНД.

6. Гарантийный срок хранения продукта 12 месяцев при хранении в заводской упаковке производителя. Хранить и транспортировать LI-R Biotin Aktiv необходимо в сухом, чистом месте без доступа прямых солнечных лучей, с хорошей вентиляцией при температуре от 5 до 30°C. Мешки складывать на поддоны. При складировании поддонов с мешками премикса оставлять место для прохода. Для транспортировки LI-R Biotin Aktiv подходят любые крытые сухие, чистые обеспечивающие защиту от осадков транспортные средства, не заражённые вредителями и грызунами.
7. У производимых продуктов не известно экотоксикологическое влияние. Для утилизации неиспользованных продуктов или отходов не предусмотрены особые действия. Продукт является биологически разлагаемым, как пищевая добавка.

Глава 2. «Порядок применения кормовой добавки LI-R Biotin Aktiv»

8. Витаминно-минеральный премикс LI-R Biotin Aktiv применяют для нормализации и поддержания здорового обмена веществ в организме коров с продуктивностью более 5000 кг молока на голову в год.
9. LI-R Biotin Aktiv термостабилен при воздействии высоких температур во время гранулирования и экспандирования кормов и кормовых смесей.
10. LI-R Biotin Aktiv совместим со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами и другими кормовыми добавками.
11. LI-R Biotin Aktiv не имеет противопоказаний к применению.
12. Продукцию сельскохозяйственных животных после применения LI-R Biotin Aktiv разрешается использовать в пищевых целях без ограничений.
13. LI-R Biotin Aktiv скармливается в составе полнорационного рациона либо насыпью поверх рациона в количестве:
Дойное стадо – не более 170 г на голову в сутки;
Для дойного стада скармливается весь период лактации.
14. Меры личной профилактики. При работе с кормовой добавкой следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. Хранить в местах, недоступных для детей.
15. Производитель готового продукта: Компания Ликра Тирэрнерунг ГмбХ, расположенная по адресу ул. Игнац-Майер 12, г. Линц, А-4020, Австрия.