

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

\_\_\_\_\_  
(подпись, ФИО)

11 НОЯ 2024

\_\_\_\_\_  
(дата принятия решения)

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по применению кормовой добавки  
«Полифат К300»

**I. Общие сведения**

Регистрационный номер: РФ - КД - 00885

Торговое наименование кормовой добавки: «Полифат К300» («Polyfat K300»).

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: гранулы.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:

В 1 кг содержится действующее вещество: смесь кальциевых солей жирных кислот пальмового масла 99,98-99,99 %; вспомогательное вещество: бутилгидрокситолуол (антиоксидант) 0,01-0,02 %.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:

Содержание пальмитиновой кислоты 44-52 %, олеиновой кислоты 33-39 %, линолевой кислоты 7-11 %, стеариновой кислоты 3-7 %, миристиновой кислоты 0,01-2 %, лауриновой кислоты 0,01-1,5 %, кальция 8,0-11,0 %, содержание влаги не более 5,5 %.

Указание объема или массы кормовой добавки (в зависимости от формы кормовой добавки) в упаковке:

По 25 кг в бумажные крафт-полипропиленовые мешки; по 650 кг в белые тканые полипропиленовые биг-бэги.

На единице упаковки размещаются: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, масса нетто, дата производства, номер партии, срок годности и условия хранения.

Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:

Гранулы от светло-желтого до коричневого цвета.

Срок годности кормовой добавки:

15 месяцев с даты производства. Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранить в плотно закрытой упаковке организации-производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей, хорошо вентилируемом месте при температуре от минус 30 °С до 30 °С и относительной влажности не более 50 %.

Хранить в местах, недоступных для детей.

## **II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки**

Биологические свойства кормовой добавки «Полифат К300» обусловлены высоким содержанием жирных кислот пальмового масла, которые являясь ценным источником легко усвояемой энергии, способствуют повышению продуктивности коров, коз и овец.

## **III. Порядок и условия применения кормовой добавки**

### **Назначение:**

Для повышения продуктивности крупного и мелкого рогатого скота.

### **Показания для применения:**

Повышение продуктивности крупного и мелкого рогатого скота.

### **Противопоказания для применения:**

Не установлены.

### **Возможные побочные действия:**

Побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

### **Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:**

Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

### **Меры предосторожности при применении кормовой добавки:**

При работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. При попадании кормовой добавки на кожу следует промыть ее проточной водой с мылом, при попадании на слизистую оболочку глаз – промыть большим количеством проточной воды.

### **Режим дозирования:**

- молочному крупному рогатому скоту:
  - 3 месяца до отела: 450-550 г/гол/сутки;
  - 3 месяца после отела: 450-550 г/гол/сутки;
- мясному крупному рогатому скоту: 600-700 г/гол/сутки;
- телятам: 20-30 г/гол/сутки;
- козам: 20-30 г/гол/сутки;
- овцам: 20-30 г/гол/сутки.

### **Способы применения:**

Кормовую добавку вводят в кормовое сырье или комбикорм на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии смешивания.

### **Продолжительность применения:**

- молочному крупному рогатому скоту: 3 месяца до отела и 3 месяца после отела;
- мясному крупному рогатому скоту, телятам, козам, овцам: на протяжении всего периода выращивания.

### **Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки:**

Оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения не выявлено.

#### **IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки**

**Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-разработчика:**  
«Britz Networks Sdn. Bhd.», Taman Melaka, 15B Jalan Melaka Raya 13, 75000, Melaka Tengah, Melaka, Malaysia (Малайзия).

**Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-производителя:**  
«PT. NUTRIPRO PRIMA ASIA», Jl. Raya Sukomulyo KM 24 Kav C, Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 61151, Indonesia (Индонезия).

**Наименования и адреса производственных площадок производителя:**  
«PT. NUTRIPRO PRIMA ASIA», Jl. Raya Sukomulyo KM 24 Kav C, Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 61151, Indonesia (Индонезия).

**Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):**  
Кормовая добавка «Полифат К300» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.